

Barlangi őslénytani ásatások és gyűjtések 1980-ban

Dr. Kordos László

Bükk-hegység

Szilveszter-barlang

Bemosott erdei talajból, kb. 20 m mélységből Fónyad Béla Gyűjtött csontmaradványokat 1980. augusztus 15-én.

Bufo sp. - varangy

Meles meles - borz

Lepus europaeus - mezei nyúl

A néhány csont fiatal holocén korú.

Lator-forrásbarlang:

Kocsis J. 1 db lófogat /Equus caballus/ gyűjtött.

Balla-völgy és Csunya-völgy találkozója:

Pelikán Pál 1980. október 24-én a Balla- és Csunya-völgy találkozásának sziklaletöréséből, kis üreg kitöltéséből holocén csontokat juttatott el a MÁFI Múzeumi Osztályára:

Rana sp. - zöldbeka faj

Aves indet. - madár

Rhinolophus hipposideros - kis patkósorrú denevér

Arvicolidae indet. - pocokféle

Dryomys nitedula - erdei pele

Lepus europaeus - mezei nyúl

Capreolus capreolus - őz

Csunya-völgyi üregek:

Az egri Dobó István Vármúzeum részéről dr. Fűkőh Levente a Csunya-völgy két kis barlangjában őslénytani ásatást végzett 1980. nyarán.

Istállóskői-barlang:

1980-ban Dr. Fülöp József és Dr. Ferencz Károly a barlangban barlangi medve /Ursus spelaeus/ csontot gyűjtött.

Nagykőmázsai mészkőbánya hasadéka

A bánya megtekintése során Solt Péter egy vörösbágyaggal kitöltött keskeny függőleges hasadékban csontmaradványokra figyelt fel. A kb. 30 kg próbaminta iszapolása után idősebb pleisztocén gerinceseket tartalmazó anyag került elő.

Az Odor-vár barlangjai

Hir János a tiszaföldvári Hajnóczi József Barlangkutató Csoport táborához kapcsolódva az odor-vári un. Nagy-fal oldalában kis üreget tárt fel /Odor-vári 7. sz. üreg/, amelyből fiatal holocén korú csiga és csontmaradványokat gyűjtött. E munkájával folytatta a Hór-völgy déli részének korábban megkezdett karaktormorfológiai - őslénytani feldolgozását.

Mátra-Cserhát

Függő-kői-barlang

A Földtani Intézet részéről Dr. Kordos László vezetésével korábban megkezdett mátraszőlősi Függő-kői-barlang őslénytani ásatását terjesztettük az üreg melletti patakpart szelvényének begyűjtésére.

Budai-hegység

Kraus Sándor 1980-ban csontokat gyűjtött az Ujlaki-hegy kőfejtőjének karsztüledékeiből, amelyeket jelentett Dr. Jánossy Dénesnek. Az ezt követő nagyobb szabású gyűjtőmunka eredményeként gazdag idős-pleisztocén gerinces fauna került elő, rövid időn belül immár a második. Megelőzően a Mátyás-hegyi-kőfejtőben sikerült hasonló lelőhelyet felfedezni.

Gerecse

Lófej-barlang

A Tatabánya-Alsó körzetében fekvő Lófej-barlang kb. 0,5-0,6 m-es mélységből 1980. áprilisában Lendvay Ákos madár /Aves indet./ és szarvas /Cervus elaphus/ csontokat gyűjtött.

Szőlősi Arany-lyuk

Mosott kövek közül, kb. 8-9 m mélységből Lendvay Ákos 3 db cseréptöredéket gyűjtött 1980. augusztusában.

Veres-hegyi-barlang

Juhász Márton 1980-ban több alkalommal gyűjtött csontmaradványokat és üledékmintákat a Veres-hegyi-barlang különböző pontjain.

1. Bejárati terem

Talpa europaea - vakond
Sciurus vulgaris - mókus
Felis catus - macska
Lepus europaeus - mezei nyúl
Homo sapiens - ember
Cervus elaphus - szarvas
Bos sp. - marhaféle

2. Bejárati terem átforgatott humuszos agyagjából

Canis lupus - farkas v. kutya
Vulpes vulpes - róka
Microtus arvalis - mezei pocok
Homo sapiens - ember
Bos sp. - marhaféle

3. Iker-terem, bolygatott vörös agyagból

Cervus elaphus - szarvas
? Homo sapiens - ? ember

4. ÉK-i vörös agyagos felszínéről

Bos sp. - marhaféle

A leletek holocén korúak.

Hapci-barlang

A bejárat alatti törmelékudgó bontásából, kb. 7 m mélységből gyűjtött Juhász Márton.

Sus scrofa - sertés

Capreolus capreolus - őz

Vértes László-barlang

Juhász Márton 1980. májusában egy ló /Equus caballus/ csontját gyűjtötte.

Jankovich-barlang

Az alsó-szint kitöltéséből Szlapák Károly 1980. júniusában több nagyemlős csonttöredéket gyűjtött.

Lóingató-hegy Üregei

Az Óbarok melletti Lóingató-hegy kisebb üregeit átvizsgálva Solt Péter kitöltésmintákat vett a Földtani Intézet részére. Az un. Cserép-lyuk és a Csontos-fülke fiatal holocén korú gerinceseket, csigaházakat és cseréptöredékeket tartalmazott.

Bakony

1980-ban az Alba Regia-barlangkutató csoport tagjai több leletet juttattak el kutatási területeikről a Földtani Intézetbe:

Alba Regia-barlang

1. Bejárat omladékzóna /1980. XI. 15./

Equus sp. - ló holocén

2. Falétra felett

Lepus europaeus - mezei nyúl

Cervus alaphus ? - szarvas ? holocén

3. Bertalan-ág elejéről, a vizes csorgóban lévő bemosott /görgetett csontok/

Lepus sp. - nyúl

Sus scrofa - sertés

Ovis seu Capra - juh vagy kecske holocén

I-35. sz. objektum

Aves indet. - madár recens

Bufo sp. - varangy

Mustelidae indet. - menyétféle

Sus scrofa - sertés

? Capreolus capreolus - ? őz

? Ovis sp. - ? juh

Isztiméri-nyelő, felszinközel

Bos sp. - marhaféle

Csengő-zsomboly recens denevérfaunájából

ISA = Myotis myotis, Plecotus sp.

ZA = Myotis myotis

EA = Myotis myotis, P. ecotus sp.

IA = Myotis myotis

EK = Myotis myotis

IF = Myotis myotis, P. ecotus sp., Rhinolophus
ferrumequinum

Mecsek - Villény

Száraz-kút

Téglás Judit egy kutya /Canis sp./ csontját jelentette.

Somssich-hegy 2. sz. lelőhelyének mélyítését 1980-ban is folytatta Dr. Jánossy Dénes
/TMM Föld- és Őslénytár/

Beremend 13. sz. barlang

A Rónaki Lúszló által felkutatott, 1980-ban megnyitott 13. számú beremendi barlang vörös-
agyagos kitöltéséből Téglás Judit több üledékmintát hozott. Iszapolás után az agyagban
gazdag kigyócsigolya maradvány mellett egyéb aprógerinces csontok is voltak. Idősebb
pleisztocén korú. További feltárása indokolt