

## SZIKKTI II. sz. Barlangkutató Csoport

Asbóth Gábor

### ABSTRACT:

Asbóth, G.: SZIKKTI II. Cave Exploration Group

The group carried out exploration in the two caves of the Calvary Hill stone-quarry, Buda Mountains, and cleaned the Tábor-hegy cave. They also prepared map documentation for these three caves.

Felszíni terepbejárást végeztünk a Pilis-hegység déli részén, valamint a Budai-hegységben, melynek eredménye két kisebb barlang a Jegénye-völgyben és a Remete-kálvária-hegyen. Ez utóbbit a csoport tudományos, feltáró munkavégzés céljából megkérte kutatási területnek.

### Kálvária-barlang

A Kálvária hegyen 330 m-es tengerszint feletti magasságban található, egy felhagyott kőfejtő területén.

A kőfejtő a mezozoikum földtörténeti korszak Triász korban kialakult vastagpados dachsteini mészkövében található. A barlang kezdeti állapota egy 3,5 x 2 m-es, enyhén lejtős termecskéből, valamint egy 1 - 0,5 m átmérőjű hasadékból állt, melynek hossza 3 m. A talajt anyagtörmelék borította, ez eltávolításával kezdtük meg a feltáró munkát.

A törmelék kitermelése közben tárult fel a gömbfülkék láncolata, melynek falait aragonit kristályok és másodlagos tevékenység által cseppkő kezdemények diszitik, sztalagtit formában.

A bejáratot elhagyva, jobbra egy 1,5 m széles és 0,5 m magas, 3 m hosszú hasadék húzódik. Ezt a szakaszt az "Alkotmány" folyosónak neveztük el, a megtalálás idejének emlékére.

A folyosó bejáratát elhagyva folytatjuk utunkat, ismét gömbfülke sorral találkozunk, ezt elhagyva egy terem bejáratához érünk, tovább haladva érjük el a barlang 10 m hosszának végső pontját.

A teremből visszafelé jöve, a bejáratnál most jobbra fordulunk és egy fiatalabb, de képződményekben gazdagabb szakaszhoz érünk. E szakasz kb. 3-5 m hosszú, képződményekben gazdag, ezért itt a kutatást felfüggesztettük addig, míg máshol mód van a továbbjutásra.

A kőfejtőben alapos vizsgálódás után egy törmelékkupra figyeltünk fel, melyből nagy mennyiségű cseppkő került elő. A származási hely megtalálása után fedeztünk fel egy lublinites gömbfülkét. A terem bejárata felett még látni lehet az agyagba ágyazódott cseppköveket.

### A csoport egyéb kitűzött feladata

A le nem zárt kisebb barlangok bejárásai. Így került sor a Tábor-hegyi-barlangra is, mely barlangban igen siralmas kép tárult szemünk elé, a barlang állagát tekintve.

A helyzetet jelentettük az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatalnak, és fel-

ajánlottuk az eredeti állapot visszaállításában segítségünket, melyre engedélyt is kaptunk.

A tisztogatási turákkal egyidőben indult meg a barlang dokumentációjának felkutatása. Itt a térképvázlaton észlelt hiányosságokról a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot tájékoztattuk, és felajánlottuk egy vesztett pontos térképvázlat készítését.


Csoportunk más kutató csoporttal is felvette a kapcsolatot, így turáinkat is együtt szerveztük, illetve bonyolítottuk le.

Az alapfoku barlangjáró tanfolyamot is közösen szándékozunk elvégezni.

# REMETE-KÁLVÁRIA-BARLANG


## Veszített pontos térkép

Készítette: Csepregi István és Asbóth Gábor  
1984.dec. 22



LUBLINITES - BARLANG

ALAPRAJZ



Felm.: Csepregi I.  
Asbóth G.  
1984.

# TÁBOR-HEGYI-BARLANG

Vesztett pontos térképe  
1984. dec.23

Felmérte: Asbóth Gábor  
Molnár Lászlóné

