

3. Jelentés az Állattárról.

Tisztelt Közgyűlés! Az állattárnak elmúlt évi működése részint az átköltözés előkészítésében, részint a gyűjtemény anyagának fölfrissítésében állott.

Az átköltözés előkészületeihez sorolom mindazt a munkát is, melyet a gyűjtemény anyagának átformálására és oikologiai csoportokba föllállítására fordítottunk. Hazai állatvilágunkat ezentúl ilyen csoportozatokban fogjuk a múzeumot látogató közönségnek bemutatni, hogy az ne csak az állatok alakjáról, színéről, hanem — a természetet utánzó környezetben és lehetőleg mindenféle helyzetben látva az állatokat — mindjárt életmódjukról is fogalmat szerezzen magának. Sőt igyekezni fogok, amennyit lehet, a tenger állatvilágából is így mutatni be. Ehhez azonban igen nagy mennyiségű anyag szükséges; minden fajból egy-két példával nem érhetjük be, különösen ha — amint ez korszerű múzeumokban elengedhetetlen — az állatok fejlődését és belső alkotását is be akarjuk mutatni.

Ilyetén törekvésünk persze nagy nehézségekbe ütközik egy részről anyagi eszközeink fogyatékosága, másrészt szakavatott segédek hiánya miatt. Az állattárnak ma még egyáltalában nincs olyan tudományos segédzemélyzete, amelyet állandósíthatna és magának leköthetne. Kénytelen vagyok csekély díjazás ellenében, végzett hallgatóim segítségéhez folyamodni. Közöttök azonban máris van több olyan, akik, ha alkalmazásuk állandósítható volna, az állattár jövődjének értékes munkásai lehetnének. Ellenben megvált az állattár a nyár folyamán eddigi örösedétől, Führer Lajostól, akinek nagy gyűjtői és kikészítésbeli ügyességét hivatalos alkalmazáson kívül sikerült a gyűjtemény számára biztosítani.

Az új múzeumi termék bebútorozása, sajnos, még most sem készült el és kezdetleges ipari viszonyaink mellett jó, ha a nyárig elkészül. A gyűjteményi tárgyaknak maradandó helyükön föllállítása csak akkor kezdődhetik. Mindazonáltal, ha a nyári hónapokat kellőleg ki tudjuk használni, ha t. i. lesz a munkára emberünk, az ősszel már az állattárat is meg fogjuk a nagy közönség számára nyithatni. Ami persze korántsem jelenti azt, hogy a gyűjtemény anyaga új helyén végkép rendezve is legyen. Ahhoz a mostaninál kedvezőbb viszonyok között is évek fognak kelleni.

Tekintettel arra, hogy az állattárat az Erdélyi Múzemegyesület emlékkönyvében részletesen szándékozom ismertetni, most még csak annak a bejelentésére szorítkozom, hogy az állattár az elmúlt

évben az alábbi jegyzékben foglalt részletes adatok szerint 222 tételben mintegy 5000 darabbal gyarapított (ebből napolii tengeri állatok 80 tételben mintegy 4000 darab).

Az Erdélyi Múzeum Állattárának gyarapodása az 1909. évben.

Ajándék:

Dr. Richter Aladár, egyetemi ny. r. tanár úrtól: négy csomó tasmaniai gyapjú-minta.

Dr. Gróf Bánffy Miklós főispán úrtól, két Madár: egy Vöcsökféle (*Colymbus arcticus*) és egy Bagolyféle (*Bubo bubo* L.); mindkettőt Simon Sándor intézeti praeparator tömte ki.

Vétel, illetőleg gyűjtés a napolii zoológiai állomáson:

Aulacantha scolymantha E. H. több drb. *Collozoum inerme* H. több drb. *Thalassicola nucleata* Huxl. több drb. Homok Foraminiferekkel. *Chondrilla nucula* O. S. több drb. *Euspongia officinalis* L. több drb. *Oscarella lobularis* O. Schm. több drb. *Sycon capillosum* O. S. 25 drb. *Sycon raphanus* O. S. 25 drb. *Tethya lyncurium* Auct. több drb. *Antipathes larix* Ellis. több drb. *Antipathes subpinnata* Ellis több drb. *Adamsia rondeletii* D. Ch. 50 drb. *Alcyonium palmatum* Pall. 20 drb. *Pennatula phosphorea* L. 15 drb. *Pennaria cavolini* Goldf. több drb. *Eudendrium rameum* Pall. 10 drb. *Obelia geniculata* L. *Medusa* 200 drb. *Obelia geniculata* L. 10 drb. *Cladonema radiatum* 100 drb. *Tubularia larynx* L. 10 drb. *Podocoryne carnea* Sars. 10 drb. *Verella spirans* Esch. (fiatalok) 50 drb. *Forskalia contorta* M. Edw. 10 drb. *Cotylorhiza tuberculata* Ag. 12 drb. *Charybdaea marsupialis* Pér. Les. 20 drb. *Pleurobrachia rhodopis* Chun. 50 drb. *Beroe alata* 20 drb. *Leptoplana tremellaris* O. F. M. 50 drb. *Yungia aurantiaca* Lang 30 drb. *Trochopus* sp. 50 drb. *Cerebratulus marginatus* Ren. 50 drb. *Carinella polymorpha* Hbcht. 10 drb. *Sipunculus nudus* L. 92 drb. *Sipunculus tessellatus* Kef. 8 drb. *Echiurus*-álczák 100 drb. *Amphiglena mediterranea* Clp. 100 drb. *Aphrodite aculeata* L. 50 drb. *Nephtys scolopendroides* D. Ch. 50 drb. *Tomopteris kefersteinii* 100 drb. *Sagitta enflata* 100 drb. *Sagitta bipunctata* 100 drb. *Balanoglossus minutus* Kow. 50 drb. *Tornaria* 20 drb. *Bugula turbinata* Alder, több drb. *Zoobothryon pellucidum* Ehrbg. több drb. *Lepas anatifera* L. 100 drb. *Balanus* (Nauplius-álczák) 100 drb. *Eucalanus elongatus* 100 drb. *Squilla mantis* Rond. 150 drb. *Squilla eusebia* (Erychtoidina-álczák) 100 drb. *Mysis samornei* 100 drb. *Palinurus* (Phyllosoma-álczák) 100 drb. *Scyllarus arctus* Fabr. 25 drb. *Carcinus moenas* Leach 50 drb. *Zoea* (*Maja squinado* Bosc.) 100 drb. *Gammarus locusta* Fabr. 100 drb. *Caprella liparotensis* (dentata) Haller 100

drb. *Idothea tricuspidata* Desm. 100 drb. *Tapes decussatus* L. 50 drb. *Haliotis tuberculata* L. 50 drb. *Aplysia depilans* L. 27 drb. *Aplysia limacina* L. 23 drb, *Pleurobranchia meckelii* Leue 50 drb. *Pterotrachea mutica* Les. 100 drb. *Sepia officinalis* L. 100 drb. *Sepia officinalis* L. embryumok több darab. *Terebratula vitrea* Lam. 10 drb. *Oikopleura cophocerea* Ggb. 100 drb. *Botryllus aurolineatus* Giard. több drb. *Clavellina rissoana* M. Edw. több drb. *Distaplia magnilarva* Della Valle álczái, több drb. *Ciona intestinalis* L. 100 drb. *Ciona intestinalis* L. (fiatalok) 100 drb. *Salpa africana* Forsk. 50 drb. *Salpa democratica* Forsk. 100 drb. *Amphioxus* (fiatalok) 200 drb. *Torpedo ocellata* Raf. 8 drb. *Torpedo marmorata* Risso, 4 drb. *Scyllium canicula* L. 24 drb. *Torpedo ocellata* Raf. különböző embryumok 30 drb. *Mustelus laevis* M. H. különböző embryumok 20 drb. *Petromyzon planerii* Bl. álczái 100 drb. *Selachius*-agyvelők 10 drb. Plankton 10 tubus.

Saját gyűjtés:

Dr. Gelei József gyűjtése és készítményei: 2 faj Kétéltű, 7 drb.: *Triton alpestris* Laur. 2 ♂ és 2 ♀, *Triton montandoni* Blgr. 1 ♂, 1 ♀ és 1 álcza a Szent Anna-tóból.

Führer Lajos gyűjtése és készítményei: 113 faj Madár, 519 drb. És pedig: Vöcsökfélék (*Colymbidae*): *Podiceps auritus* L. 1 ♂ juv. bőr. *Podiceps auritus* L. 2 ♀ bőr. *Podiceps fluviatilis* Degl. 4 ♂ bőr. *Podiceps fluviatilis* Degl. 2 ♀ bőr. Sirályfélék (*Laridae*): *Larus argentatus*, (Brünn.) 2 ♀ bőr. *Larus ridibundus* (L.) 2 ♂ bőr. *Larus ridibundus* (L.) 3 ♀ bőr. *Sterna fluviatilis* Naum. 1 ♂ bőr. *Sterna fluviatilis* Naum. 1 ♀ bőr. *Hydrochelidon hybrida* (Pall.) 4 ♂ bőr. *Hydrochelidon hybrida* (Pall.) 2 ♀ bőr. *Hydrochelidon nigra* (L.) 2 ♂ bőr. Réczefélék (*Anatidae*): *Fuligula ferina* (L.) 1 ♀ bőr. *Fuligula ferina* (L.) 1 juv. bőr. *Fuligula nyroca* (Güld.) 3 ♂ bőr. *Fuligula nyroca* (Güld.) 1 ♀ bőr. *Anas boschas* L. 2 ♂ bőr. *Anas boschas* L. 2 ♀ bőr. *Anas strepera* L. 2 ♂ bőr. *Anas strepera* L. 2 ♀ bőr. *Anas querquedula* L. 2 ♂ bőr. *Anas querquedula* L. 1 ♀ bőr. *Anas crecca* L. 1 ♀ bőr. Szalonkafélék (*Scolopacidae*): *Himantopus himantopus* (L.) 1 ♀ bőr. *Totanus calidris*. Bechst. 2 ♂ bőr. *Totanus calidris* Bechts. 2 ♀ bőr. *Totanus glottis* Bechst. 5 ♂ bőr. *Totanus glottis* Bechst. 1 ♀ bőr. *Totanus ochropus* (L.) 1 ♂ bőr. *Totanus hypoleucus* (L.) 3 ♂ bőr. *Totanus hypoleucus* L. 2 ♀ bőr. *Gallinago gallinula* (L.) 1 ♂ bőr. *Gallinago gallinula* (L.) 1 ♀ bőr. *Gallinago gallinago* (L.) 4 bőr. *Gallinago scolopacina* Bp. 3 ♂ bőr. *Gallinago scolopacina* Bp. 3 ♀ bőr. Guvatfélék (*Rallidae*): *Gallinula chloropus* (L.) 1 ♂ bőr. *Gallinula chloropus* (L.) 1 ♀ bőr. *Gallinula porzana* Lath. 3 ♂ bőr. *Gallinula porzana* Lath. 2 ♀ bőr. *Gallinula minuta* Mont. 3 ♂ bőr. *Gallinula minuta* Mont. 2 ♀ bőr. Gólyafélék (*Ciconiidae*): *Ciconia nigra* L. 1 ♀ bőr. Gémfélék (*Ardeidae*): *Nycticorax griseus* Strickl. 2 ♂ bőr. *Nycticorax griseus* Strickl. 4 juv. bőr. *Ardetta*

minuta L. 2 ♂ bőr. *Ardea alba* L. 1 ♂ bőr. *Ardea alba* L. 1 ♀ bőr. *Ardea cinerea* L. 1 ♀ juv. bőr. *Ardea purpurea* L. 1 ♂ juv. bőr. Turbékolók (Gyrantes): *Turtur turtur* L. 1 ♂ bőr. Fogolyfélék (Percidae): *Coturnix coturnix* (L.) 2 ♂ ad. bőr. *Coturnix coturnix* (L.) 2 pull. bőr. Sólyomfélék (Falconidae): *Circus pygargus* (L.) 1 ♀ med. bőr. *Milvus migrans* (Bodd.) 3 ♂ bőr. *Haliaetus albicillus* (L.) 2 ♂ bőr. *Haliaetus albicillus* (L.) 1 ♂ kitömött. *Haliaetus albicillus* L. 1 ♀ kitömött. *Buteo zimmermannae* Ehmcke 1 bőr. *Aquila pennata* (Gm.) 3 ♂ ad. bőr. *Aquila pennata* (Gm.) 2 ♂ juv. bőr. *Cerchneis tinnunculus* (L.) 1 ♂ kitömött. *Falco aesalon* Tunst 1 ♂ ad. bőr. *Falco lanarius* L. Pall. 2 ♂ bőr. *Falco lanarius* L. Pall. 2 ♀ bőr. Bagolyfélék (Strigidae): *Asio otus* (L.) 1 ♀ bőr. *Asio otus* (L.) 1 ♂ kitömött. *Asio accipiterinus* (Pall.) 1 ♂ bőr. *Brachyotus palustris* Bp. 2 ♂ kitömött. *Brachyotus palustris* Bp. 1 ♀ kitömött. Kakukfélék (Cuculidae): *Cuculus canorus* L. 4 ♂ bőr. Harkályfélék (Picidae): *lynx torquilla* L. 1 ♂ bőr. *lynx torquilla* L. 2 ♀ bőr. *Picus medius* L. 4 ♂ bőr. *Picus medius* L. 4 ♀ bőr. *Picus medius* L. 2 ♂ kitömött. *Picus medius* L. 1 ♀ kitömött. *Picus minor* L. 2 ♂ bőr. *Picus minor* L. 2 ♀ bőr. *Picus maior* L. 2 ♂ bőr. *Picus maior* L. 2 ♀ bőr. *Picus maior* L. 1 ♂ kitömött. *Picus maior* L. 1 ♀ kitömött. *Picus canus* Gm. 2 ♂ bőr. *Picus canus* Gm. 1 ♀ bőr. *Picus viridis* L. 1 ♂ kitömött. Jégmadárfélék (Alcedinidae): *Alcedo ispida* L. 1 ♂ kitömött. Bankafélék (Upupidae): *Upupa epops* L. 2 ♂ bőr. *Upupa epops* L. 1 ♀ bőr. Szalakótafélék (Coraciidae): *Coracias garrula* L. 2 ♂ bőr. Fecskefélék (Hirundinidae): *Clivicola urbica* 2 ♂ bőr. *Clivicola urbica* 2 ♀ bőr. *Hirundo rustica* L. 2 ♂ bőr. *Hirundo rustica* L. 2 ♀ bőr. Légykapófélék (Muscicapidae): *Muscicapa grisola* L. 3 ♂ bőr. *Muscicapa grisola* L. 2 ♀ bőr. *Muscicapa atricapilla* L. 1 ♂ bőr. *Muscicapa atricapilla* L. 1 ♂, 3 ♀ bőr. *Muscicapa parva* Bechst. 3 ♂ bőr. *Muscicapa parva* Bechst. 3 ♀ bőr. Gébicsefélék (Laniidae): *Lanius excubitor maior* Pall. 1 ♂ bőr. *Lanius excubitor maior* Pall. 1 ♂ kitömött. *Lanius collurio* L. 1 ♂ bőr. *Lanius collurio* L. 1 ♂ juv. bőr. *Lanius collurio* L. 2 ♀ bőr. Varjúfélék (Corvidae): *Garrulus glandarius* L. 2 ♂ bőr. *Garrulus glandarius* L. 1 ♂ kitömött. Málinkófélék (Oriolidae): *Oriolus oriolus* L. 1 ♂ ad. bőr. *Oriolus oriolus* L. 1 ♀ juv. bőr. Pintyfélék (Fringillidae): *Passer montanus* (L.) 1 ♂ bőr. *Passer montanus* (L.) 3 ♂ kitömött. *Coccothraustes coccothraustes* (L.) 2 ♂ bőr. *Coccothraustes coccothraustes* (L.) 1 ♂ kitömött. *Coccothraustes coccothraustes* (L.) 4 ♀ kitömött. *Fringilla coelebs* L. 2 ♂ bőr. *Fringilla coelebs* L. 4 ♂ kitömött. *Chloris chloris* Sharpe. 1 ♂ bőr. *Chloris chloris* Sharpe 1 ♀ bőr. *Chloris chloris* Sharpe 1 ♂ kitömött. *Chrysomitris spinus* (L.) 6 ♂ bőr. *Chrysomitris spinus* (L.) 9 ♀ bőr. *Chrysomitris spinus* L. 6 ♂ kitömött. *Chrysomitris spinus* L. 2 ♀ kitömött. *Carduelis carduelis* (L.) 1 ♂ bőr. *Carduelis carduelis* L. 1 ♀ bőr. *Carduelis carduelis* (L.) 4 ♂ kitömött. *Carduelis cardueis* (L.) 3 ♀ kitömött. *Pyrrhula pyrrhula* (L.) 4 ♂ kitömött. *Pyrrhula pyrr-*

hula (L.) 4 ♀ kitömött. *Loxia curvirostra* L. 5 ♂ bőr. *Loxia curvirostra* L. 2 ♀ bőr. *Loxia curvirostra* L. 7 ♂ kitömött. *Loxia curvirostra* L. 4 ♀ kitömött. *Emberiza miliaria* L. 3 ♂ bőr. *Emberiza miliaria* L. 3 ♀ bőr. *Emberiza miliaria* L. 3 ♂ kitömött. *Emberiza miliaria* L. 1 ♀ kitömött. *Emberiza citrinella* L. 8 ♂ bőr. *Emberiza citrinella* L. 1 ♂ bőr. *Emberiza citrinella* L. 4 ♂ kitömött. *Emberiza schoeniclus intermedius* Mich. 3 ♂ bőr. *Emberiza schoeniclus intermedius* Mich. 2 ♀ bőr. *Emberiza schoeniclus Tschusii*, Reis.-Almásy 2 ♂ bőr. *Emberiza schoeniclus Tschusii*, Reis.-Almásy 1 ♀ bőr. *Pacsirtafélék* (Alaudidae): *Alauda cristata* L. 2 ♀ bőr. *Alauda cristata* L. 2 ♀ bőr. *Alauda cristata* L. 3 ♂ kitömött. *Alauda cristata* L. 3 ♀ kitömött. *Alauda arvensis* L. 3 ♂ bőr. *Billegetőfélék* (Motacillidae): *Anthus aquaticus* Bechst. 2 ♀ bőr. *Anthus aquaticus*, Bechst. 1 ♂ kitömött. *Anthus arboreus*, Bechst. 3 ♂ bőr. *Anthus cervinus* (Pall.) 4 ♂ bőr. *Anthus cervinus* (Pall.) 4 ♀ bőr. *Motacilla alba* L. 2 ♂ bőr. *Motacilla alba* L. 1 ♀ bőr. *Motacilla alba* L. 1 ♀ kitömött. *Motacilla flava* L. 3 ♂ bőr. *Motacilla flava* L. 2 ♀ bőr. *Motacilla dombrowskii* 2 ♂ bőr. *Mászófélék* (Certhiidae): *Certhia familiaris* L. 1 ♂ bőr. *Certhia familiaris* L. 1 ♀ bőr. *Certhia familiaris* L. 3 ♂ kitömött. *Czinegefélék* (Paridae): *Sitta caesia* Mey. et Wolf 1 ♂ kitömött. *Parus maior* L. 5 ♂ bőr. *Parus maior* L. 1 ♀ bőr. *Parus maior* L. 3 ♂ kitömött. *Parus maior* 3 ♀ kitömött. *Parus ater* L. 5 ♂ bőr. *Parus ater* L. 2 ♀ bőr. *Parus ater* L. 1 ♂ kitömött. *Parus ater* L. 1 ♀ kitömött. *Parus palustris* (L.) 5 ♂ bőr. *Parus palustris* (L.) 5 ♂ kitömött. *Parus palustris* L. 2 ♀ kitömött. *Parus coeruleus*, L. 3 ♂ bőr. *Parus coeruleus*, L. 1 ♀ bőr. *Parus coeruleus* L. 5 ♂ kitömött. *Parus coeruleus* L. 1 ♀ kitömött. *Acredula caudata* (L.) Koch 5 ♂ bőr. *Acredula caudata* (L.) Koch 1 ♀ bőr. *Acredula caudata* (L.) Koch 4 ♂ kitömött. *Acredula caudata* (L.) Koch 1 ♀ kitömött. *Acredula hungarica* 2 ♂ bőr. *Acredula hungarica* 1 ♀ bőr. *Acredula hungarica* 3 ♂ kitömött. *Acredula hungarica* 1 ♀ kitömött. *Regulus cristatus*, Koch 2 ♂ bőr. *Regulus cristatus*, Koch 2 ♀ bőr. *Regulus cristatus*, Koch 3 ♂ kitömött. *Regulus cristatus*, Koch 4 ♀ kitömött. *Regulus ignicapillus* (Brhm. Temm.) 7 ♂ bőr. *Regulus ignicapillus*, (Brhm. Temm.) 7 ♀ bőr. *Regulus ignicapillus* (Brhm. Temm.) 5 ♂ kitömött. *Regulus ignicapillus* (Brhm. Temm.) 4 ♀ kitömött. *Bujkálófélék* (Timeliidae): *Cinclus cinclus* (L.) 4 ♂ bőr. *Cinclus cinclus*, L. 3 ♀ bőr. *Cinclus aquaticus*, Bechst. 1 ♂ bőr. *Cinclus aquaticus* Bechst. 1 ♀ bőr. *Troglodytes parvulus* Koch. 5 ♂ bőr. *Troglodytes parvulus*, Koch. 4 ♂ kitömött. *Poszátafélék* (Sylviidae): *Sylvia nisoria* (Bechst.) 2 ♀ bőr. *Sylvia curruca* (L.) ♂ bőr. *Sylvia cinerea* (Lath.) 1 ♂ bőr. *Sylvia atricapilla* (L.) 1 ♂ bőr. *Sylvia atricapilla* (L.) 1 ♀ bőr. *Acrocephalus turdoides* Cab. 1 ♂ bőr. *Acrocephalus turdoides* Cab. 1 ♀ bőr. *Acrocephalus phragmitis* A. Brhm. 2 ♂ bőr. *Acrocephalus phragmitis* A. Brhm. 1 ♀ bőr. *Phylloscopus trochilus* (L.) 2 ♂ bőr. *Phylloscopus trochilus* (L.) 2 ♀ bőr. *Phylloscopus rufus* Kaup. 3 ♂ bőr. *Phyllo-*

scopus rufus Kaup. 2 ♀ bőr. Turdus merula L. 3 ♂ bőr. Turdus merula L. 2 ♀ bőr. Turdus merula L. 2 ♂ bőr. Turdus merula L. 2 ♂ kitömött. Turdus merula L. 1 ♂ juv. kitömött. Turdus merula L. 1 ♀ kitömött. Turdus iliacus L. 2 ♂ bőr. Turdus musicus. L. 2 ♂ bőr. Turdus musicus L. 1 ♀ bőr. Pratincola rubetra (L.) 1 ♂ bőr. Pratincola rubicola (L.) 1 ♂ bőr. Rutililla phoenicura (L.) 1 ♂ bőr. Erithacus rubecula (L.) 3 ♂ bőr. Erithacus rubecula (L.) 5 ♀ bőr. Erithacus rubecula (L.) 2 ♂ kitömött. Luscinia luscinia (L.) 5 ♂ bőr. Luscinia luscinia (L.) 3 ♀ bőr.

Ajtai K. Gyula gyűjtése és készítményei: 18 faj Madár, 25 drb. Sólyomfélék (Falconidae): Buteo buteo L. 1 ♀ bőr. Buteo buteo L. 1 ♂ kitömött. Buteo buteo L. 1 ♀ kitömött. Archibuteo lagopus (Brünn.) 1 ♀ kitömött, Bagolyfélék (Strigidae): Syrnium aluco, (L.) 1 ♂ bőr. Varjúfélék (Corvidae): Corvus frugilegus (L.) 1 ♂ bőr. Corvus monedula L. 1 ♂ bőr. Garrulus glandarius L. 1 ♂ kitömött. Seregélyfélék (Sturnidae): Sturnus vulgaris L. 1 ♂ kitömött. Pintyfélék (Fringillidae): Passer montanus (L.) 1 ♂ bőr. Coccothraustes coccothraustes (L.) 1 ♂ kitömött. Fringilla coelebs L. 1 ♂ bőr. Pyrrhula pyrrhula (L.) 1 ♂ bőr. Pyrrhula pyrrhula (L.) 1 ♂ kitömött. Emberiza citrinella L. 2 ♂ bőr. Czinegefélék (Paridae): Parus maior L. 3 ♂ bőr. Parus maior L. 1 ♀ bőr. Parus palustris (L.) 1 ♂ bőr. Parus coeruleus L. 1 ♂ bőr. Regulus ignicapillus (Brhm. Temm.) 1 ♂ bőr. Bujkálófélék (Timeliidae): Cinclus aquaticus Bechst. 1 ♂ bőr. Cinclus aquaticus, Bechst. 1 ♀ bőr. Poszátafélék (Sylviidae): Turdus merula L. 1 ♂ bőr.

Egyéb intézeti készítmények: Strix flammea L. 1 ♂ példa, kitömte Führer Lajos. Spalax sp. váza, kikészítette Ajtai K. Gyula. Lucanus cervus L. 2 ♂ és 1 ♀ példa, anatómiai száraz készítmény, kikészítette Ajtai K. Gyula. Helix pomatia, L. 1 példa, anatómiai készítmény (alkoholban); kikészítette Ébner Sándor.

Földolgozatlan anyag: 30 drb. Gyűrűsféreg, 5 drb. Ráktéle, gyűjtötte Dr. Szüts Andor; 400 drb. Bogár, gyűjtötte Ébner Sándor és Boga Lajos.

Kolozsvár, 1910 febr. 9.

Dr. Apáthy István
igazgató.