

Tollas majmok

Írta: Kovács Zsolt

görbe csőrrel

Tollas majmok – e névvel a papagájokat szokták gyakorta illetni. Találó az elnevezés, hiszen e kampós csőrű madarak játékosak, értelmesek, sokat csevegnek-csacsogak, és kéznek is beillő lábukkal ügyesen fognak, másznak. Hangos és színpompás társaságuk éppúgy hozzátartozik a trópusokról alkotott képünkhöz, mint a majom vagy a pálmafa

Válogatós szépség
A dolmányos lóri speciális
táplálékot igényel,
ezért ritkán
tartják



A pálmakakadu Új-Guineában, Aru szigetén, valamint Észak-Ausztráliában honos. E nagyrészt fekete színű madár akár 64 centiméterre is megnőhet, ám jellegzetessége nem ez, hanem nagyon hosszú és erős csőre.

S hogy e leginkább a síksági és dombvidéki esőerdőkben élő kakadu miért kapta a éppen pálmakakadu nevet? Azért, mert előszeretettel fogyasztja a pálmadiót. Természetesen az étlapján sok minden egyéb is szerepel.

Nincsenek többé

A tudósok még ma is vitatkoznak, voltaképpen hány papagáj-faj is él a Földön, ám az elfogadott, hogy számuk 350 körülire tehető. Az utóbbi évszázadokban mintegy két tucatnyi, főleg szigeteken élő papagájfajt pusztított ki az ember! A legfigyelemreméltóbb a karolinai papagáj sorsa. Brehm Az állatok világa című monumentális művében így ír e faj tragédiájáról: „A karolinai papagáj régebben Észak-Amerikában egész a 42. fok északi szélességig elég gyakori madár volt... Ezek a viszonyok azonban ma már igen megváltoztak: a madarak száma egyre fogy. A hivatásos, üzleti érdekből működő madarászok minden télen százszámra fogják ezeket a gyönyörű madarakat, melyeket aztán az északabbra fekvő városokba küldenek. A vadászok is teljesen cél nélkül ezerszámra lövik őket”. Brehm ekkor még nem tudhatta, hogy ez a hajdan oly gyakori papagáj 1914-re végképp eltűnik a Föld színéről...



Kovács Zsolt felvétele

Rács mögött

Az amazonpapagájnak nem elég a szokványos méretű kalitka

Ha már itt tartunk, talán nem árt tudni, mit is eszik a természetben „a” papagáj.

Gondolom, rögvést rávágod: magot! Ha azonban otthon tartott madaradnak csak mageleséget kínálsz, bizony sanyarú sorsa lehet szegénykének! Mert bár való igaz, hogy a legtöbb papagájfaj a természetben magot is eszik, de azt is sokszor vitamindúsan, az érés, csírázás legkülönfélébb stádiumaiban. A nagyobb testű papagájok pedig képtelenek nap mint nap annyi kisebb-nagyobb magot összegyűjteni, amennyi szükséges volna számukra, ezért fő táplálékaik között szerepel még a sokféle gyümölcs, rügy, gally, hajtás, sőt rovar.

Ha ilyen sok mindent fogyasztanak a természetben, mint adjunk nekik a kalitkában?

Minél változatosabb magkeveréket, és mindennap gyümölcsöt (alma, körte, szőlő, kimagozott csonthéjasok). Szeretik a dinnyét, banánt, narancsot

Börtöncella szeretetből?

Korábban a díszállat-kereskedésekben nem volt nagy választék papagájokból: a hullámos és a nimfapapagáj mellett csak elvéve bukkant fel egy-egy rozella- vagy kis sándorpapagáj. Ma már természetes, pazar színű madarak között válogathat a vevő, ha van elég pénze. Ezek az olykor galamb nagyságú, vagy még nagyobb papagájok azonban a kicsiny kalitkában még a szárnyukat sem tudják kinyújtani! Aki igazán szereti az állatot, az csak akkor vesz ilyen madarat, ha elég nagy röpdét tud biztosítani számára. Vadon befogott madarat pedig semmilyen körülmények között ne vásárolj: ezzel a természet pusztítását segítenéd elő!



Bécsy László felvétele

Bőséges színválaszték

A hullámos (fent) és a nimfapapagáj (lent) már valódi házállatnak tekinthető. Ezeket a madarakat nemzedékek sora óta tenyésztik, így rengeteg színváltozatuk is kialakult.

és a nem mérgező erdei terméseket, bogyókat (pl. csipkebogyó, bodza), de szívesen rágcsálják a tobozt is. Adjunk még sárgarépát, salátát, tyúkhúrt, pitypangot (virágostól) borsót, mazsolát. Élnek-halnak az apró leveles vagy rügyező fűzfavesszőért. Télen igen jó szolgálatot tesznek a csíráztatott magvak. Emellett kapjon a madár csőrkoptató és csonterősítő szépiát, valamint némi állati eledelt – elsősorban főtt tojást. Vannak persze olyan papagájfajok, amelyek igényeit a fentiek egyáltalán nem elégítik ki. Ezeket azonban csak ritkán tartják fogságban.

Az sem teljesen fedi a valóságot, hogy a papagájok kizárólag a trópusok

lakói. A legtöbb fajuk persze a melegebb éghajlaton él, ám néhányuk dacol a téllal. Ilyen például az új-zélandi kea, vagy a Himalája hegyvidékén honos fenyőpapagáj. Felmerül a kérdés, kedvencünk vajon mennyire bírja a hazai klímát. Nos, egyebek mellett a hullámos és a nimfapapagáj, több kakadu- és jó néhány amazonpapagáj-faj télen is kint tartható kerti röpdében, persze csak akkor, ha ehhez fagymentes házikó is tartozik, ahová igazán cudar időben visszavonulhatnak. A kalitkába zárt papagájt viszont csak akkor tedd ki a szabadba levegőzni, amikor már a cserépben nevelt pálma is kikerülhet az erkélyre!



Kovács Zsolt felvétele