

TIANEPTIN HATÉKONYSÁGA ÉS ELFOGADHATÓSÁGA IDOSKORI DEPRESSZIÓK GYÓGYKEZELÉSÉBEN

Pető Zoltán

SZTE ÁOK, Pszichiátriai Klinika, Neuropszichiátriai Rehabilitációs Osztály

EFFECTIVITY AND ACCEPTABILITY OF TIANEPTINE IN THE TREATMENT OF ELDERLY DEPRESSION

We have examined using long-term clinical follow-up and different scales the efficacy and acceptability of tianeptine in patients elder than 65 years (N=192). It has been proved, that severe (N=32) and moderate (N=160) depressed patients recovered during the 6 months treatment. During this period the patients' functional independence, mental function, mood disorder and anxiety improved. There was no unexpected event, side effect, and unexpected drug reaction. A high number of responders was found. Tianeptine is suitable for chronic treatment of elder than 65 years polymorbid, complicated patients and it also improves the quality of life.

KEYWORDS: geriatric depression, improvement of mental and functional independence symp-

toms, lack of complications and side effects, improvement of quality of life

ÖSSZEFOGLALÁS

Hosszú távú klinikai követés és tesztvizsgálatok segítségével vizsgáltuk tianeptin-kezelés hatékonyságát és elfogadhatóságát 65 évnél idősebb betegek között (N=192). Azt találtuk, hogy a súlyos (N=32) és a középsúlyos (N=160) depressziós betegek 6 hónapos kezelés folyamán gyógyultak. Ez idő alatt javult a páciensek funkcionális önállósága, mentális funkciója, hangulatzavara, szorongása. Nem észleltünk semmiféle említésre méltó váratlan eseményt, mellékhatást, nem kívánatos gyógyszerhatást. A reszponder esetek számaránya igen magas volt. A gyógyszer alkalmas 65 év feletti, sokszor polymorbid szövődményes betegek tartós kezelésére, állapotuk rendezésére, az életminőség javítására.

KULCSSZAVAK: időskori depresszió, mentális és funkcionális önállóság tüneteinek javulása, szövődmény- és mellékhatás-mentesség, életminőség-javulás

